

# <RetVal> = find position of pattern <Var/String> in <Var/String>

<RetVal> = Die Rückgabe-Variable des Befehls. Enthält das Ergebnis der Befehlsabfrage. (Siehe Beschreibung unten.)

<Var/String> = Das ist das Muster (die Zeichen), nach dem du suchst.

<Var/String> = Dies ist die Zeichenkette (string), die du nach dem obigem Muster durchsuche möchtest.

Gibt -1 zurück, wenn es nicht gefunden wurde.

Gibt 0 zurück, wenn das Muster im ersten Zeichen gefunden wurde und erhöht sich um 1 für jede nachfolgende Zeichenposition.

Wenn das Muster in der zu überprüfenden Zeichenkette mehrfach vorhanden ist, gibt dieser Befehl nur die zuerst gefundene Position zurück.



## Beispiel 1

`$pattern = 'Mus'`

`$this.string = 'Hier ist irgendwo ein Muster'`

`$txt.position = find position of pattern $pattern in $this.string`

In Beispiel 1 wäre `$txt.position` gleich 22.



## Beispiel 2

`$pattern = '4'`

`$this.string = '0123456789'`

`$txt.position = find position of pattern $pattern in $this.string`

In Beispiel 2 wäre `$txt.position` gleich 4.